



RECEPTORES DE ALTO RIESGO Podemos hacerlo mejor?

Moderadores

Trinidad Serrano

Hepatología

Hosp Lozano Blesa, Zaragoza

Juan Carlos Pozo Laderas

UCG – Medicina Intensiva

Hosp Univ Reina Sofía Córdoba

| | | Primary Outcome | | Total | |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|
| | | Vivo | Muerto o Retrasplantado | | |
| Receptor SUBOPTIMO | No o Moderado Riesgo | Recuento | 759 | 111 | 870 |
| | | % dentro de Primary Outcome | 99,3% | 86,7% | 97,5% |
| Receptor SUBOPTIMO | | Recuento | 5 | 17 | 22 |
| | | % dentro de Primary Outcome | 0,7% | 13,3% | 2,5% |
| Total | | Recuento | 764 | 128 | 892 |
| | | % dentro de Primary Outcome | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

OR = 23,25

CI = 8,41 - 64,27

Datos propios no-publicados

892 receptores de trasplante hepático electivo con exclusión de receptores múltiples, retrasplantes o de donantes no-DBD o parcial

| | | | CALIDAD CANDIDATO | | | Total |
|------------------------|---------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | OPTIMO | NO-OPTIMO | SUBOPTIMO | |
| Disfunciones Orgánicas | NINGUNA | Recuento | 400 | 5 | 0 | 405 |
| | | % dentro de CALIDAD | 61,7% | 2,3% | 0,0% | 45,4% |
| CARDIOVASCULAR | | Recuento | 22 | 16 | 1 | 39 |
| | | % dentro de CALIDAD | 3,4% | 7,2% | 4,5% | 4,4% |
| NEUMOPATIA | | Recuento | 28 | 10 | 1 | 39 |
| | | % dentro de CALIDAD | 4,3% | 4,5% | 4,5% | 4,4% |
| NEFROPATIA | | Recuento | 54 | 24 | 0 | 78 |
| | | % dentro de CALIDAD | 8,3% | 10,8% | 0,0% | 8,7% |
| NUTRICIONAL | | Recuento | 11 | 8 | 0 | 19 |
| | | % dentro de CALIDAD | 1,7% | 3,6% | 0,0% | 2,1% |
| SISTEMICA | | Recuento | 11 | 7 | 0 | 18 |
| | | % dentro de CALIDAD | 1,7% | 3,2% | 0,0% | 2,0% |
| INFECCION | | Recuento | 33 | 23 | 0 | 56 |
| | | % dentro de CALIDAD | 5,1% | 10,4% | 0,0% | 6,3% |
| MULTIFACTORIAL | | Recuento | 9 | 89 | 18 | 116 |
| | | % dentro de CALIDAD | 1,4% | 40,1% | 81,8% | 13,0% |
| QUIRURGICO | | Recuento | 62 | 28 | 1 | 91 |
| | | % dentro de CALIDAD | 9,6% | 12,6% | 4,5% | 10,2% |
| OTRA | | Recuento | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | | % dentro de CALIDAD | 0,2% | 0,0% | 4,5% | 0,2% |
| NEUROLOGICA | | Recuento | 17 | 12 | 0 | 29 |
| | | % dentro de CALIDAD | 2,6% | 5,4% | 0,0% | 3,3% |
| Total | | Recuento | 648 | 222 | 22 | 892 |
| | | % dentro de CALIDAD | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Datos propios no-publicados

892 receptores de trasplante hepático electivo con exclusión de receptores múltiples, retrasplantes o de donantes no-DBD o parcial



Receptores de Alto Riesgo

27º Congreso SETH - Sevilla

- Factores de Riesgo Hemodinámico
 - Cardiacos (CI)
 - Vasculatura Sistémica (HTA)
 - Vasculatura Pulmonar (HTPp)
- Síndrome Metabólico (DM, Obesidad, HTA)
- Uso de alcohol con alto riesgo de recidiva



Mesa Redonda 2: RECEPTORES DE ALTO RIESGO Podemos hacerlo mejor?

- ¿Podemos predecir y evitar la recaída alcohólica?
 - **Santiago Tomé (Santiago de Compostela)**
- Obesidad y NASH en el trasplante hepático.
 - **Laura Lladó (Barcelona)**
- Riesgo cardiovascular: evaluación pretrasplante y manejo postrasplante.
 - **Gonzalo Crespo (Barcelona)**
- Síndrome hepatopulmonar e Hipertensión portopulmonar y trasplante hepático: manejo en 2019.
 - **José Manuel Sousa (Sevilla)**



Mesa Redonda 2: RECEPTORES DE ALTO RIESGO Podemos hacerlo mejor?

- ¿Podemos predecir y evitar la recaída alcohólica?
 - **Santiago Tomé (Santiago de Compostela)**
- Obesidad y NASH en el trasplante hepático.
 - **Laura Lladó (Barcelona)**
- Riesgo cardiovascular: evaluación pretrasplante y manejo postrasplante.
 - **Gonzalo Crespo (Barcelona)**
- Síndrome hepatopulmonar e Hipertensión portopulmonar y trasplante hepático: manejo en 2019.
 - **José Manuel Sousa (Sevilla)**